

Equips d'Atenció Primària i Àrees Bàsiques de Salut d'ACEBA

Benchmarking d'AP
a partir de la Central de Resultats 2016

Resum executiu

Contingut

• Introducció.	Pàg. 3
• Objectius de les anàlisis.	Pàg. 4
• Metodologia dels posicionaments.	Pàg. 5
• Resultats principals.	Pàg. 7
• Impacte econòmic.	Pàg. 22
• Resultats comparatius.	Pàg. 33
• Posicionaments per EAP.	Pàg. 47
• Posicionaments per ABS.	Pàg. 61

Introducció

- Central de Resultats - 65 indicadors - 2016 - EAP.
 - Capítols:
 - Adequació (15 indicadors), Dades generals de població, visites i IT (19 indicadors), Efectivitat (12 indicadors), Eficiència (12 indicadors), Essencial (4 indicadors), i TIC (3 indicadors).
- Central de Resultats - 49 indicadors - 2016 - ABS.
 - Àmbits:
 - Urgències (5 indicadors), Hospitalari (8 indicadors), AP (2 indicadors), Dades generals (8 indicadors), Llistes d'espera (15 indicadors), Farmàcia (6 indicadors), Salut mental (2 indicadors), i Sociosanitari (3 indicadors).

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.
 - Estimar l'impacte econòmic de les diferències.
- Fer un fitxa de benchmarking pels EAP/ABS d'ACEBA.
 - Posicionament d'indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - Àrees de millora relativa de cada EAP / ABS d'ACEBA.


Metodologia dels posicionaments global i per indicador

- Per a cada EAP/ABS s'han ordenat els resultats de cada indicador, i s'ha obtingut un valor de posicionament respecte la resta d'EAP/ABS.
 - Un valor de posicionament més pròxim a 1 significa un resultat més favorable.
- El ranking global per a cada EAP s'ha fet amb el sumatori no ponderat dels valors normalitzats de 54 dels 65 indicadors d'EAP totals (amb interpretació favorable-desfavorable).
- El ranking global per a cada ABS s'ha fet amb el sumatori no ponderat dels valors normalitzats de 42 dels 49 indicadors d'ABS totals (amb interpretació favorable-desfavorable).

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - **Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.**
 - **Estimar l'impacte econòmic de les diferències.**
- Fer un fitxa de benchmarking pels EAP d'ACEBA.
 - Posicionament d'indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - Àrees de millora relativa de cada EAP / ABS d'ACEBA.


Objectiu 1er. Resultats principals (I)



Comparació 2016 amb 368 EAP/s


Objectiu 1er. Resultats principals (II)

- La mitjana de les posicions de ranking dels EAP d'ACEBA és significativament més favorable que les de l'ICS i les de la resta de formes de gestió en conjunt.



Objectiu 1er. Resultats principals (III)

- La mitjana de les posicions de ranking de les ABS d'ACEBA és significativament més favorable que la resta de formes de gestió en conjunt.




Objectiu 1er. Resultats principals (IV)

- En 42 dels 54 indicadors d'EAP amb interpretació de favorable-desfavorable (77,8%), ACEBA obté un posicionament millor que la mitjana SISCAT. Només té 12 indicadors d'EAP més desfavorables.

Ordre d'indicadors seleccionats

Percentatge de visites població no assignada sobre total visites
 Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)
 Percentatge de població assignada i atesa a l'equip
 Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més
 Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys
 Visites per pacient amb grip
 Taxa d'hospitalització per complicacions DM
 Taxa d'hospitalització per ictus
 Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)
 Hospitalitzacions per complicacions de la DM
 Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%)
 Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)
 Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemians
 Nombre de receptes per usuari (brut)
 Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tractament (%)
 Hospitalitzacions per ictus
 Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)
 Índex estandarditzat d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)
 Risc cardiovascular baix amb hipolipemants no indicats
 Pacients polimedicats amb més de 18 principis actius (per 100.000)
 Taxa d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)
 Cost per pacient tractat amb antidepressius (estandarditzat)
 Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica antidiabètics
 Cost per pacient tractat amb hipolipemants (brut)
 Cost per pacient tractat amb hipolipemants (estandarditzat)
 Taxa d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)
 Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antihipertensius
 Cost per pacient tractat amb antidepressius (brut)
 Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)
 Consumidors d'antihipertensius (%)
 Pacients polimedicats amb més de 10 principis actius (per 100.000)
 Prevalença atesa de colesterol elevat (%)
 Ús inadequat de PSA
 Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 75 anys
 74 anys amb més de 12 visites (%)
 Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip
 Cost per pacient tractat amb antidiabètics (estandarditzat)
 Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 75 anys o més
 Mediana dies per incapacitat laboral
 Cost per pacient tractat amb antidiabètics (brut)
 Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica total
 Pacients consumidors d'antibiòtics sense justificació farmacèutica (%)
 Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 0-2 anys
 Despesa farmacèutica pública per usuari (estandarditzat)
 Mitjana dies per incapacitat laboral
 Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%)
 Consumidors d'hipocolèsteremians (%)
 Cost per pacient tractat amb antihipertensius (brut)
 Cost per pacient tractat amb antihipertensius (estandarditzat)
 Consumidors d'antidiabètics orals (%)
 Nombre de receptes per usuari (estandarditzat)
 Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antidepressius
 Utilització eConsulta, raó d'usuaris
 Utilització eConsulta, raó de professionals



Capítols: Tots 6 (Indicadors: 54)


Comparació 2016 amb 368 EAP/s

Objectiu 1er. Resultats principals (V)

- En 28 dels 42 indicadors d'ABS amb interpretació de favorable-desfavorable (66,7%), ACEBA obté un posicionament millor que la mitjana SISCAT. Només té 14 indicadors d'ABS més desfavorables.


Ordre d'indicadors seleccionats

Població atesa (%)
 Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)
 Població major de 14 anys en residències (%)
 Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%)
 Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)
 Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics
 Taxa d'urgències a CUAP
 Pacients crònics complexos (%)
 Pacients crònics complexos amb PIIC (%)
 Dies d'estada en recursos de convalescència (%)
 Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc
 Índex ajustat taxa hospitalitzacions potencialment evitables
 Índex ajustat regingressos patologies cròniques (30 dies)
 Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)
 Índex ajustat taxa d'hospitalitzacions per patologies cròniques
 Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics (dies)
 Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics (dies)
 Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)
 Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)
 Índex ajustat taxa hospitalització per ICC
 Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)
 Taxa d'hospitalització sociosanitària
 Índex ajustat taxa hospitalització per MPOC
 Taxa de població amb polimediació (18 medicaments o més)
 Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)
 Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes
 Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)
 Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)
 Taxa de dies d'hospitalització
 Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)
 Taxa de població amb polimediació (10 medicaments o més)
 Taxa d'hospitalització
 Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll
 Nombre visites per habitant
 Població consumidora d'antibiòtics (%)
 Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)
 Taxa d'urgències
 Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més
 Taxa d'urgències hospitalàries
 Població consumidora d'IBPs de 50 anys o més (%)
 Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca
 Reingressos patologies cròniques 30 dies (%)



Objectiu 1er. Resultats principals (VI)

- L'aspecte que continua destacant **desfavorable** en la mitjana d'ACEBA és el percentatge de població assignada atesa, entre un 8% i un 22% més baix que la mitjana SISCAT, semblant al 2015.





13/13 EAP/s d'ACEBA analitzats

Objectiu 1er. Resultats principals (VII)

- Un altre aspecte que destaca **desfavorable** en la mitjana d'ACEBA és el % de visites a població no assignada sobre el total de visites, entre 1,4 i 2,6 vegades més elevat que la mitjana SISCAT. També similar al 2015.

Referència de comparació 2016: SISCAT

	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP contemporani/s	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP contemporani/s
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	12,70	0,83	290,9	184,5




Mínim i Màxim EAP/s Comparatius 2016: 1 - 368 EAP/s ACEBA 2016: 103 - 368

Comparació 2016 amb 368 EAP/s

13/13 EAP/s d'ACEBA analitzats


Objectiu 1er. Resultats principals (VIII)

- També son **desfavorables** al conjunt d'ACEBA:




L'adequació en hipolipemiants és un 21% inferior a SISCAT.

El volum de publicacions HC3 és al voltant d'un 70% inferior a la mitjana SISCAT.




Objectiu 1er. Resultats principals (IX)

- També son **desfavorables** al conjunt d'ACEBA:




La taxa d'utilització de CSM infantil és un 22-25% inferior a SISCAT. També d'adults però només un 12% inferior.

El percentatge de població en residències és un 52% inferior a la mitjana SISCAT.
El % de pacients crònics complexes amb PIIC és un 13% inferior a SISCAT.



Objectiu 1er. Resultats principals (X)

- També son **desfavorables** al conjunt d'ACEBA:




El temps d'espera* per intervencions de cirurgia cardíaca és un 10-18% superior a SISCAT.

*Pacients intervinguts.

El temps de demora* per intervencions de cirurgia cardíaca és un 4-5% superior a SISCAT.


*Pacients pendents d'intervenció.




**Un CV>20% indica heterogeneïtat de valors.

Objectiu 1er. Resultats principals (XI)

- A més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, també destaquen significativament **favorables (I)**:




La reiteració de visites en grups d'edat especialment demandants, menors de 2 anys i majors de 74 anys, és entre un 15% i un 30% més baixa que la mitjana SISCAT.




Objectiu 1er. Resultats principals (XII)

- A més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, també destaquen significativament **favorables (II)**:




La mitjana de dies d'IT és entre un 14% i un 17% més baixa que la mitjana SISCAT.

La mitjana de visites per pacient és entre un 16% i un 29% més baixa que la mitjana SISCAT.




Objectiu 1er. Resultats principals (XIII)

- A més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, també destaquen significativament **favorables (III)**:




Ús inadequat de PSA és entre un 10% i un 20% més baixa que la mitjana SISCAT.

El percentatge de consumidors d'IBP en >50 anys és entre un 11% i un 39% més baix que la mitjana SISCAT.




Objectiu 1er. Resultats principals (XIV)

- A més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, també destaquen significativament **favorables (IV)**:




La Taxa d'hospitalització és entre un 4% i un 33% més baixa que la mitjana SISCAT.

L'Índex ajustat d'hospitalitzacions per patologies cròniques és entre un 4-5% més baix que l'estàndard SISCAT.



Objectiu 1er. Resultats principals (XV)


- Altres indicadors destacats:



La Despesa de contractació és entre un 3% i un 6% més baixa que la mitjana SISCAT.

El percentatge de pacients crònics complexos és un 7% més baix que la mitjana SISCAT.



Si no existeix un biaix de registre, aquesta dada podria explicar una menor necessitat de recursos en atenció sanitària.



Objectiu 1er. Impacte econòmic en farmàcia (I)

Referència de comparació 2016: SISCAT

	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP contemporani/s	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP contemporani/s
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica total	* 75,08	60,87	0,33	104,1	181,5



Mínim i Màxim EAP/s Comparatius 2016: 1 - 367 EAP/s ACEBA 2016: 11 - 236



Comparació 2016 amb 368 EAP/s

La puntuació IQF és entre un 23% i un 26% superior a la mitjana SISCAT. Diferències favorables similars a les observades a les anàlisis del 2015.

Objectiu 1er. **Impacte econòmic en farmàcia (II)**

Referència de comparació 2016: SISCAT

	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP contemporani/s	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP contemporani/s
Despesa farmacèutica pública per usuari (estandarditzat)	* 257,92	280,52	0,10	98,8	184,5




Mínim i Màxim EAP/s Comparatius 2016: 1 - 368 EAP/s ACEBA 2016: 7 - 291

Comparació 2016 amb 368 EAP/s

La despesa pública en farmàcia ajustada és entre un 8% a un 26% inferior a SISCAT. [l'import líquid de la farmàcia a càrrec del Servei Català de la Salut (PVP-aportació)].

Objectiu 1er. Impacte econòmic en farmàcia (III)




El nombre de receptes per usuari ajustat és entre un 10% i un 26% inferior a SISCAT.

Objectiu 1er. **Impacte econòmic en farmàcia (IV)**

- Al 2015 la mitjana de **despesa farmacèutica pública** ajustada per usuari al conjunt d'ACEBA va ser d'un **8,5%** inferior a la mitjana SISCAT, amb una estimació d'impacte hipotètic d'uns **60 M€** d'estalvi si s'apliqués la funció de despesa a tota Catalunya.
- Al 2016 el rang d'estalvi és d'entre el **8% al 26%**. Pel cap baix això representa un **estalvi net acumulat d'uns 6,7 milions d'euros** pels 13 centres d'ACEBA .

*Les estimacions es fan a partir de l'indicador ajustat, tot i que no consta publicat quins factors de confusió s'han tingut en compte, i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en urgències (I)



La taxa d'urgències hospitalàries per 1.000 usuaris és entre un 19% i un 27% inferior a la mitjana del SISCAT.


Objectiu 1er. **Impacte econòmic en urgències (II)**

- La mitjana de la **taxa d'urgències** per 1.000 habitants d'ACEBA és com a mínim d'un 19% més baixa que la mitjana SISCAT.
 - El preu mitjà pel CatSalut d'una visita d'urgència al 2014, publicat al DOGC, oscil·lava entre 51€ i gairebé 112€ segons el grup d'hospital.
 - Assumint que no hi han diferències poblacionals, l'impacte econòmic d'estalvi potencial al 2016, si SISCAT tingués la mitjana de la taxa d'urgències hospitalàries dels EAP d'ACEBA, es pot estimar en **30,5 M€**.
 - Pel cap baix, ACEBA acumularia un **estalvi acumulat net pel Sistema d'uns 2,1 milions d'euros** en urgències hospitalàries.

* A partir d'assumir un preu de tarifa de 82€ de mitjana per urgència atesa.


La comparació no està ajustada per morbiditat i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en hospitalitzacions evitables (I)



L'índex d'hospitalitzacions potencialment prevenibles ajustat és entre un 6% i un 8% inferior al SISCAT.

La taxa bruta d'hospitalitzacions potencialment prevenibles és entre un 15% i un 19% inferior al SISCAT.




Objectiu 1er. Impacte econòmic en hospitalitzacions evitables (II)

- La mitjana ACEBA d'hospitalitzacions evitables per 1.000 habitants adults és com a mínim un 6% més baixa que al SISCAT.
 - El preu mitjà que va pagar el CatSalut al 2013 per una alta als hospitals del SISCAT va ser entre 1.521€ per hospitals complementaris i 2.854€ pels d'alta tecnologia.
 - Pel cap baix, ACEBA assoliria un **estalvi acumulat net pel Sistema d'uns 270.000 euros** en hospitalitzacions evitables.

* A partir d'assumir un cost mitjà de 2.200€ per cada alta d'hospitalització d'aguts.

La comparació no està ajustada per morbiditat i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en IT (I)



La durada mediana (percentil 50) de les incapacitats transitòries dels EAP d'ACEBA és entre un 8% i un 24% inferior al SISCAT.

Objectiu 1er. Impacte econòmic en IT (II)

- La mediana dels dies de **durada de les IT** a ACEBA és significativament més curta que a la resta de models en conjunt, estimant-se com a mínim un **8% més curta que el global del SISCAT**.
 - El cost que tenen les IT depèn de varis factors, com el tram de dies de baixa, el tipus segons el motiu de la baixa, el conveni professional, la cobertura de la mútua, l'estatus laboral del treballador, etc.
 - Per contingències comuns, a partir de la segona setmana la SS és qui paga, el 60% (del dia 16 al 20) i el 75% (a partir del dia 21) de la base reguladora del treballador, dividit entre 30 i multiplicat pels dies de baixa.
 - La base de cotització per a contingències comuns oscil·la entre 893€ i 3.642€, depenen de la professió i del sou del treballador.
 - Sense tenir en compte altres condicionants socials i per a les empreses, que també suporten una part del cost d'una IT, son masses els factors i **no és possible estimar l'impacte econòmic del bon resultat d'ACEBA, únicament a partir de les dades publicades a la CdR.**

Objectiu 1er. Resum d'impacte econòmic

- La despesa farmacèutica pública, la taxa d'urgències hospitalàries, i les hospitalitzacions potencialment evitables de les ABS d'ACEBA, continuen amb valors molt favorables respecte el SISCAT.
 - L'impacte econòmic d'**estalvi net acumulat per ACEBA al 2016**, als tres aspectes anteriors, i **amb les estimacions més prudentes**, seria d'una mica més de:


9 M€

*Les comparacions no estan ajustades ni per edat ni per morbiditat, o bé no consten els factors d'ajustament, i per tant la seva valoració ha de ser prudent.

Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.
- Fer un fitxa de **benchmarking pels EAP d'ACEBA**.
 - Posicionament d'indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - Àrees de millora relativa de cada EAP / ABS d'ACEBA.

Objectiu 2on. Resultats comparatius (I)




Comparació 2016 amb 368 EAP/s

15 Indicador/s de 1 Capítol/s (Capítol: Adequació


Indicador_AP_pondera_puntuacio: 1)

En Adequació destaquen més favorablement Vic i Barcelona-5C.

El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en Índex estàndard d'hospitalització per MPOC i en IQF d'hipolipemiants.




Objectiu 2on. Resultats comparatius (II)




Comparació 2016 amb 368 EAP/s
 10 Indicador/s de 1 Capítol/s (Capítol: Dades Generals
 Indicador_AP_pondera_puntuacio: 1)

En Dades Generals destaquen més favorablement Barcelona-3A i Vic. El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en % de Visites a població no assignada, i % de Població atesa (total, de 0-2 anys, >14 i >74 anys).




Objectiu 2on. Resultats comparatius (III)




Comparació 2016 amb 368 EAP/s
 11 Indicador/s de 1 Capítol/s (Capítol: Efectivitat
 Indicador_AP_pondera_puntuacio: 1)

En Efectivitat destaquen més favorablement Barcelona-5C, 6D i 5E. El global d'ACEBA obté millors posicionaments excepte en Prevalença de DM, Visites per pacient amb grip, Taxa i Hospitalitzacions per complicacions de la DM, i Taxa d'hospitalitzacions per ictus.




Objectiu 2on. Resultats comparatius (IV)




Comparació 2016 amb 368 EAP/s
12 Indicador/s de 1 Capítol/s (Capítol: Eficiència
Indicador_AP_pondera_puntuacio: 1)

En Eficiència destaquen més favorablement Vic i Peralada. El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots els indicadors.




Objectiu 2on. Resultats comparatius (V)




Comparació 2016 amb 368 EAP/s
4 Indicador/s de 1 Capítol/s (Capítol: Essencial
Indicador_AP_pondera_puntuacio: 1)

En Essencial destaquen més favorablement Vic i Peralada. El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots els indicadors.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (VI)




Comparació 2016 amb 369 ABS


Inclous 5 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Àmbit d'Urgències
Indicador_ABS_pondera_puntuacio: 1)

En Àmbit Urgències destaquen més favorablement Centelles i Barcelona-5C.

El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots els indicadors, excepte en Taxa d'urgències a CUAP.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (VII)




Comparació 2016 amb 369 ABS

Incloso 8 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Àmbit Hospitalari
Indicador_ABS_pondera_puntuacio: 1)


En Àmbit Hospitalari destaquen més favorablement Barcelona-5C i 5E.

El global d'ACEBA obté millors posicionaments en tots els indicadors, excepte en Índex ajustat d'hospitalitzacions evitables que té un valor d'ordre intermedi.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (VIII)

Valors normalitzats d'indicadors d'ABS que ponderen pel posicionament




Comparació 2016 amb 369 ABS


Inclous 2 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Atenció primària
Indicador_ABS_pondera_puntuació: 1)

En Àmbit AP destaquen més favorablement Barcelona-3A i Vic.

El global d'ACEBA obté pitjors posicionaments en Percentatge de població atesa.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (IX)




Comparació 2016 amb 369 ABS


Inclous 3 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Dades Generals
Indicador_ABS_pondera_puntuacio: 1)

En Àmbit Dades Generals
destaquen més favorablement
Barcelona-2G i 2J.

El global d'ACEBA obté pitjors
posicionaments en tots tres
indicadors.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (X)




Comparació 2016 amb 369 ABS


Inclous 15 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Llistes d'espera
Indicador_ABS_pondera_puntuacio: 1)

En Àmbit Llistes d'espera destaquen més favorablement Barcelona-5D i 5E.

El global d'ACEBA obté millors posicionaments, excepte en Temps d'espera per IQ de Cir. Cardíaca, Pacients en espera per IQ Oncològiques i per Pròtesis de maluc, i Temps de demora per Processos oncològics i per Cir. Cardíaca.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (XI)




Comparació 2016 amb 369 ABS

Inclous 6 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Prescripció farmacèutica i tractaments


Indicador_ABS_pondera_puntuacio: 1)

En Àmbit Farmàcia destaquen més favorablement Barcelona-5C i 2J.

El global d'ACEBA obté millors posicionaments, excepte en % de Consumidors de fàrmacs pel TDAH de 7 a 16 anys.



Objectiu 2on. Resultats comparatius (XII)




Comparació 2016 amb 369 ABS

Inclusos 3 Indicador/s de 1 Àmbit/s (Àmbit: Sociosanitari)

En Àmbit Sociosanitari destaquen més favorablement Centelles i Alt Camp Oest.

El global d'ACEBA obté millors posicionaments a la Taxa d'hospitalitzacions sociosanitàries.



Objectius de les anàlisis

- Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis d'AP.
 - Comparar el posicionament global entre formes de gestió d'AP.
- Fer un fitxa de benchmarking pels EAP d'ACEBA.
 - Posicionament d'indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.
- Identificar la variabilitat de resultats.
 - **Àrees de millora relativa** de cada EAP / ABS d'ACEBA.

Indicadors amb posicionaments desfavorables

RESULTATS PER EAP

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Alt Camp Oest: 141,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (brut)	*	85,71	69,09	0,14	354,0	184,5
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat)	*	85,85	69,06	0,14	351,0	184,5
74 anys amb més de 12 visites (%)	*	62,64	48,75	0,18	346,0	184,5
Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%)	*	20,47	27,03	0,17	345,0	184,5
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tract...	*	3,00	1,91	0,36	339,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 75 anys	*	17,28	14,24	0,21	323,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antihipertensius (brut)	*	77,20	67,68	0,15	314,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip	*	8,52	7,40	0,16	312,0	184,5
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	6,43	4,88	0,83	304,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antihipertensius (estandarditzat)	*	75,62	67,75	0,16	302,0	184,5
Pacients polimedicats amb més de 18 principis actius (per 100.000)	*	37,40	22,91	0,85	298,0	180,5
Pacients polimedicats amb més de 10 principis actius (per 100.000)	*	1.716,60	1.432,25	0,31	284,0	184,0
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	*	8,84	8,24	1,41	278,0	183,5
Cost per pacient tractat amb antidepressius (brut)	*	93,10	88,34	0,11	266,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antidepressius (estandarditzat)	*	91,93	88,48	0,11	254,0	184,5
Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%)	*	25,00	23,56	0,34	220,0	184,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	10,15	10,66	0,25	213,0	184,5
Taxa d'hospitalització per ictus	*	3,54	3,57	0,28	192,0	184,5

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample: 133,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	* 30,38	4,88	0,83	368,0	184,5
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	* 359,80	281,85	0,13	361,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	* 71,35	92,25	0,13	361,0	179,2
Prevalença atesa de colesterol elevat (%)	* 9,68	17,57	0,24	359,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	* 68,04	78,09	0,08	347,0	184,5
Nombre de receptes per usuari (brut)	* 30,15	25,76	0,11	344,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	* 67,75	76,75	0,08	343,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antidepressius (estandarditzat)	* 100,47	88,48	0,11	333,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antidepressius	* 0,00	8,10	0,42	332,0	88,7
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	* 8,79	10,66	0,25	313,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	* 1,37	1,00	0,34	309,0	182,9
Risc cardiovascular baix amb hipolimeants no indicats	* 10,88	7,84	0,34	297,0	164,7
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tract...	* 2,45	1,91	0,36	297,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antidepressius (brut)	* 95,70	88,34	0,11	296,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	* 1,11	1,00	0,25	255,0	182,2
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica antidiabètics	* 0,00	4,95	0,91	255,0	147,5
Hospitalitzacions per ictus	* 43,00	45,26	0,51	186,0	182,2

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 2J - Monumental: 16,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP 2016
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 75 anys o més	*	93,05	99,82	0,01	366,0	21,4
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	*	59,09	76,75	0,08	362,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	*	59,91	78,09	0,08	361,0	184,5
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	13,76	4,88	0,83	352,0	184,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	8,08	10,66	0,25	335,0	184,5
Visites per pacient amb grip	*	1,71	1,46	0,18	320,0	183,8
Prevalença atesa de colesterol elevat (%)	*	14,45	17,57	0,24	291,0	184,5
Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%)	*	25,32	27,03	0,17	270,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	*	1,07	1,00	0,32	227,0	182,7
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica antidiabètics	*	2,00	4,95	0,91	218,0	147,5
Taxa d'hospitalització per ictus	*	3,53	3,57	0,28	191,0	184,5
Hospitalitzacions per ictus	*	43,00	45,26	0,51	186,0	182,2

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec: 150,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP 2016
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	*	1,50	1,00	0,34	338,0	182,9
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	*	12,20	8,24	1,41	318,0	183,5
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	*	18,00	10,95	1,47	316,0	175,2
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	*	71,84	76,75	0,08	311,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	*	73,33	78,09	0,08	310,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemians	*	0,00	4,58	0,74	304,0	138,0
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	*	1,19	1,00	0,25	301,0	182,2
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat)	*	74,64	69,06	0,14	274,0	184,5
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (brut)	*	74,48	69,09	0,14	272,0	184,5
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tract...	*	2,25	1,91	0,36	268,0	184,5
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	4,87	4,88	0,83	262,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	*	2,88	2,40	0,41	260,0	183,9
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	*	1,12	1,00	0,32	252,0	182,7
Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%)	*	26,25	27,03	0,17	238,0	184,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	9,83	10,66	0,25	237,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	*	11,73	11,12	0,29	227,0	184,4
Taxa d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	*	3,38	3,38	0,36	207,0	184,0
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	*	93,72	92,25	0,13	203,0	179,2
Hospitalitzacions per ictus	*	45,00	45,26	0,51	203,0	182,2

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 5C - Sarrià: 51,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	*	50,27	76,75	0,08	368,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	*	49,50	78,09	0,08	367,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 75 anys o més	*	94,64	99,82	0,01	364,0	21,4
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	20,24	4,88	0,83	363,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemians	*	0,00	4,58	0,74	304,0	138,0
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	*	10,73	8,24	1,41	301,0	183,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	8,96	10,66	0,25	298,0	184,5
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	*	311,23	281,85	0,13	292,0	184,5
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	*	13,00	10,95	1,47	279,0	175,2
Nombre de receptes per usuari (brut)	*	27,36	25,76	0,11	263,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antihipertensius	*	1,00	2,92	0,68	249,0	143,5
Mediana dies per incapacitat laboral	*	7,00	6,89	0,53	218,0	158,3
Visites per pacient amb grip	*	1,47	1,46	0,18	209,0	183,8

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Plane: 174,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	22,79	4,88	0,83	364,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	*	37,64	92,25	0,13	363,0	179,2
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	*	358,89	281,85	0,13	360,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	*	61,92	78,09	0,08	359,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	*	65,91	76,75	0,08	352,0	184,5
Taxa d'hospitalització per ictus	*	5,09	3,57	0,28	345,0	184,5
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	*	14,20	8,24	1,41	328,0	183,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	*	1,21	1,00	0,25	311,0	182,2
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemiants	*	0,00	4,58	0,74	304,0	138,0
Despesa farmacèutica pública per usuari (estandarditzat)	*	303,33	280,52	0,10	291,0	184,5
Nombre de receptes per usuari (brut)	*	28,22	25,76	0,11	291,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	*	1,26	1,00	0,34	290,0	182,9
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	9,35	10,66	0,25	277,0	184,5
Consumidors d'antihipertensius (%)	*	29,21	26,61	0,14	275,0	184,5
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	*	12,00	10,95	1,47	270,0	175,2
Mediana dies per incapacitat laboral	*	7,00	6,89	0,53	218,0	158,3
Pacients consumidors d'antiulcerosos sense justificació farmacèutica (%)	*	28,32	27,88	0,11	213,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	*	11,31	11,12	0,29	206,0	184,4
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	*	1,04	1,00	0,32	204,0	182,7

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi: 135,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	26,46	4,88	0,83	367,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	*	54,33	76,75	0,08	366,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	*	53,67	78,09	0,08	366,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 75 anys o més	*	94,82	99,82	0,01	363,0	21,4
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	*	74,10	92,25	0,13	359,0	179,2
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	*	318,58	281,85	0,13	315,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemians	*	0,00	4,58	0,74	304,0	138,0
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antihipertensius	*	0,00	2,92	0,68	301,0	143,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	9,43	10,66	0,25	273,0	184,5
Nombre de receptes per usuari (brut)	*	27,38	25,76	0,11	265,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antidepressius	*	8,00	8,10	0,42	261,0	88,7
Hospitalitzacions per ictus	*	55,00	45,26	0,51	248,0	182,2
Visites per pacient amb grip	*	1,53	1,46	0,18	247,0	183,8
Taxa d'hospitalització per ictus	*	3,86	3,57	0,28	242,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica total	*	54,00	60,87	0,33	236,0	181,5
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tract...	*	2,03	1,91	0,36	228,0	184,5
Pacients polimedicats amb més de 18 principis actius (per 100.000)	*	23,10	22,91	0,85	218,0	180,5

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 6D - Vallcarca: 59,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP 2016
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	* 19,93	4,88	0,83	362,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	* 71,75	92,25	0,13	360,0	179,2
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	* 67,58	78,09	0,08	348,0	184,5
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	* 19,25	8,24	1,41	346,0	183,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	* 68,33	76,75	0,08	342,0	184,5
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	* 23,00	10,95	1,47	339,0	175,2
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tract...	* 2,71	1,91	0,36	319,0	184,5
Pacients polimedicats amb més de 18 principis actius (per 100.000)	* 36,80	22,91	0,85	294,0	180,5
Nombre de receptes per usuari (brut)	* 26,90	25,76	0,11	248,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	* 1,11	1,00	0,34	247,0	182,9
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	* 1,10	1,00	0,32	245,0	182,7
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	* 9,96	10,66	0,25	227,0	184,5
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	* 291,51	281,85	0,13	223,0	184,5
Visites per pacient amb grip	* 1,48	1,46	0,18	220,0	183,8
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemiants	* 4,00	4,58	0,74	197,0	138,0

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Barcelona 7B - Sardenya: 154,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP 2016
Prevalença atesa de colesterol elevat (%)	* 8,99	17,57	0,24	361,0	184,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	* 7,27	10,66	0,25	351,0	184,5
Consumidors d'antihipertensius (%)	* 29,65	26,61	0,14	294,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	* 4,26	3,38	0,36	289,0	184,0
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	* 75,28	78,09	0,08	277,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	* 74,54	76,75	0,08	263,0	184,5
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat)	* 72,28	69,06	0,14	247,0	184,5
Consumidors d'hipocolesteremiants (%)	* 17,97	16,72	0,19	244,0	184,5
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	* 7,11	8,24	1,41	242,0	183,5
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (brut)	* 71,56	69,09	0,14	241,0	184,5
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	* 9,00	10,95	1,47	224,0	175,2
Nombre de receptes per usuari (brut)	* 26,40	25,76	0,11	223,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	* 1,06	1,00	0,32	220,0	182,7
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 0-2 anys	* 13,13	12,46	0,23	209,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	* 11,26	11,12	0,29	204,0	184,4
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemiants	* 4,00	4,58	0,74	197,0	138,0
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	* 1,01	1,00	0,34	197,0	182,9
Taxa d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	* 2,31	2,40	0,41	195,0	183,9
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	* 282,86	281,85	0,13	191,0	184,5

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Centelles: 136,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Visites per pacient amb grip	*	2,00	1,46	0,18	348,0	183,8
Pacients consumidors d'antiulcerosos sense justificació farmacèutica (%)	*	32,33	27,88	0,11	344,0	184,5
74 anys amb més de 12 visites (%)	*	59,70	48,75	0,18	333,0	184,5
Pacients polimedicats amb més de 10 principis actius (per 100.000)	*	2.012,20	1.432,25	0,31	332,0	184,0
Taxa d'hospitalització per ictus	*	4,70	3,57	0,28	324,0	184,5
Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%)	*	23,41	27,03	0,17	322,0	184,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	8,83	10,66	0,25	308,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip	*	8,28	7,40	0,16	297,0	184,5
Nombre de receptes per usuari (estandarditzat)	*	27,18	25,59	0,10	279,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 75 anys	*	16,09	14,24	0,21	276,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antidepressius (estandarditzat)	*	92,70	88,48	0,11	262,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antidepressius (brut)	*	92,69	88,34	0,11	261,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	*	1,11	1,00	0,32	249,0	182,7
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	4,47	4,88	0,83	245,0	184,5
Cost per pacient tractat amb antihipertensius (estandarditzat)	*	69,28	67,75	0,16	233,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	*	3,52	3,38	0,36	225,0	184,0
Cost per pacient tractat amb antihipertensius (brut)	*	68,40	67,68	0,15	221,0	184,5

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Peralada: 117,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP	Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP 2016
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 75 anys	* 23,33	14,24	0,21	368,0	184,5
74 anys amb més de 12 visites (%)	* 68,14	48,75	0,18	360,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip	* 9,84	7,40	0,16	359,0	184,5
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (brut)	* 82,44	69,09	0,14	341,0	184,5
Taxa d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	* 3,64	2,40	0,41	327,0	183,9
Mitjana dies per incapacitat laboral	* 44,37	34,25	0,25	326,0	184,4
Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	* 15,25	11,12	0,29	325,0	184,4
Taxa d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	* 4,79	3,38	0,36	321,0	184,0
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat)	* 80,58	69,06	0,14	319,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	* 87,13	92,25	0,13	318,0	179,2
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS)	* 1,22	1,00	0,25	316,0	182,2
Mediana dies per incapacitat laboral	* 10,00	6,89	0,53	307,0	158,3
Taxa d'hospitalització per ictus	* 4,45	3,57	0,28	306,0	184,5
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per insuficiència cardíaca (per ABS)	* 1,27	1,00	0,32	306,0	182,7
Índex estandarditzat d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS)	* 1,33	1,00	0,34	304,0	182,9
Visites per pacient amb grip	* 1,62	1,46	0,18	287,0	183,8
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 0-2 anys	* 14,29	12,46	0,23	275,0	184,5
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	* 4,81	4,88	0,83	259,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemians	* 1,00	4,58	0,74	243,0	138,0

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Tarragona 8 - Muralles: 223,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s	Ordre EAP 2016
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 75 anys o més	*	99,75	99,82	0,01	349,0	21,4
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 o més anys amb cinc anys o més de tract...	*	2,96	1,91	0,36	331,0	184,5
Consumidors d'antihipertensius (%)	*	30,67	26,61	0,14	319,0	184,5
Percentatge de població assignada i atesa a l'equip	*	73,83	78,09	0,08	304,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'hipolipemians	*	0,00	4,58	0,74	304,0	138,0
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (estandarditzat)	*	78,08	69,06	0,14	298,0	184,5
Cost per pacient tractat amb hipolemiants (brut)	*	77,49	69,09	0,14	298,0	184,5
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 15 anys o més	*	72,84	76,75	0,08	292,0	184,5
Taxa d'hospitalització per ictus	*	4,24	3,57	0,28	286,0	184,5
Ús inadequat de PSA	*	14,88	12,01	0,41	266,0	164,9
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antidepressius	*	8,00	8,10	0,42	261,0	88,7
Cost per pacient tractat amb antidiabètics (estandarditzat)	*	203,32	181,51	0,27	256,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica antidiabètics	*	0,00	4,95	0,91	255,0	147,5
Cost per pacient tractat amb antidiabètics (brut)	*	202,20	180,90	0,27	253,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica d'antihipertensius	*	1,00	2,92	0,68	249,0	143,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	9,74	10,66	0,25	245,0	184,5
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica total	*	55,00	60,87	0,33	228,0	181,5
Despesa farmacèutica pública per usuari (brut)	*	292,21	281,85	0,13	227,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 0-2 anys	*	13,37	12,46	0,23	222,0	184,5

Objectiu 3er. Resultats per EAP

- **Posició TOTAL 2016 EAP Vic 2 - Sud: 8,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre dels EAP		Mitjana EAP seleccionat/s	Mitjana EAP 2016	CV	Ordre EAP seleccionat/s ✓	Ordre EAP 2016
Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%)	*	20,72	27,03	0,17	344,0	184,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%)	*	7,86	10,66	0,25	342,0	184,5
Visites per pacient amb grip	*	1,71	1,46	0,18	319,0	183,8
Pacients consumidors d'antiulcerosos sense justificació farmacèutica (%)	*	29,64	27,88	0,11	262,0	184,5
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 75 anys	*	15,61	14,24	0,21	256,0	184,5
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites	*	4,68	4,88	0,83	254,0	184,5
Prevalença atesa de colesterol elevat (%)	*	15,88	17,57	0,24	245,0	184,5
Hospitalitzacions per complicacions de la DM	*	10,00	10,95	1,47	242,0	175,2
Percentatge de població assignada atesa a l'equip de 0-2 anys	*	92,31	92,25	0,13	235,0	179,2
74 anys amb més de 12 visites (%)	*	50,06	48,75	0,18	211,0	184,5
Taxa d'hospitalització per complicacions DM	*	6,09	8,24	1,41	207,0	183,5
Hospitalitzacions per ictus	*	45,00	45,26	0,51	203,0	182,2
Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip	*	7,34	7,40	0,16	188,0	184,5

Indicadors amb posicionaments desfavorables

RESULTATS PER ABS

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de ALT CAMP OEST: 190,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	*	326,00	154,37	0,41	361,0	185,0
Població consumidora d'antibiòtics (%)	*	35,64	27,73	0,15	360,0	185,0
Nombre visites per habitant	*	9,29	6,59	0,21	357,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	125,00	61,61	0,48	350,0	177,3
Taxa d'hospitalització	*	138,87	116,96	0,16	329,0	185,0
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	3,44	2,37	0,52	315,0	185,0
Taxa de dies d'hospitalització	*	526,42	459,13	0,18	300,0	184,5
Taxa de població amb polimediació (18 medicaments o més)	*	37,40	22,93	0,84	299,0	181,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes	*	102,21	75,12	0,43	297,0	185,0
Taxa de població amb polimediació (10 medicaments o més)	*	1.716,60	1.431,93	0,31	285,0	184,5
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)	*	45,83	54,64	0,37	273,0	183,8
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	*	8,37	6,76	0,70	273,0	184,5
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)	*	66,02	59,27	0,16	272,0	185,0
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Dies d'estada en recursos de llarga estada socio sanitàris (%)	*	19,11	26,51	0,51	250,0	185,0
Taxa d'urgències hospitalàries	*	495,70	445,88	0,35	235,0	185,0
Pacients crònics complexos (%)	*	1,94	2,20	0,43	204,0	184,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	71,92	70,70	0,23	185,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 2-G: 16,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Població atesa (%)	*	62,06	79,99	0,07	364,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics (...)	*	39,19	31,42	0,20	327,0	185,0
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)	*	54,69	51,09	0,07	316,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalitzacions potencialment evitables	*	1,37	1,00	0,34	311,0	183,5
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	80,62	70,70	0,23	270,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalització per MPOC	*	1,11	2,11	10,08	254,0	182,7
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,54	2,37	0,52	253,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics...	*	22,20	19,58	0,44	236,0	171,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	72,50	61,61	0,48	225,0	177,3
Índex ajustat taxa d'hospitalitzacions per patologies cròniques	*	1,05	1,00	0,26	218,0	182,8
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	*	24,39	27,67	0,44	207,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	*	5,43	5,66	0,65	200,0	184,2
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)	*	61,79	59,27	0,16	199,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	138,10	134,84	0,31	194,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 2-J: 76,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS	Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es	Ordre ABS 2016
Població atesa (%)	* 70,56	79,99	0,07	345,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	* 7,86	5,66	0,65	283,0	184,2
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	* 187,11	154,37	0,41	282,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	* 80,64	70,70	0,23	271,0	185,0
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)	* 65,43	59,27	0,16	264,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	* 7,74	6,76	0,70	253,0	184,5
Població major de 14 anys en residències (%)	* 0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Dies d'estada en recursos de llarga estada socio-sanitaris (%)	* 19,51	26,51	0,51	247,0	185,0
Taxa d'hospitalització socio-sanitària	* 10,63	12,74	0,35	239,0	185,0
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	* 2,39	2,37	0,52	232,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalització per ICC	* 1,07	1,00	0,32	226,0	183,2
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics (...)	* 32,40	31,42	0,20	220,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	* 142,64	134,84	0,31	209,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes	* 75,65	75,12	0,43	209,0	185,0
Pacients crònics complexos (%)	* 1,96	2,20	0,43	201,0	184,0
Índex ajustat reingressos patologies cròniques (30 dies)	* 1,03	1,00	0,25	195,0	182,8
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	* 26,11	27,67	0,44	188,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 3-A: 133,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS	Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es	Ordre ABS 2016
Pacients crònics complexos (%)	* 1,05	2,20	0,43	353,0	184,0
Índex ajustat taxa hospitalitzacions potencialment evitables	* 1,50	1,00	0,34	338,0	183,5
Taxa d'urgències a CUAP	* 315,35	125,99	1,46	322,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalització per MPOC	* 1,19	2,11	10,08	301,0	182,7
Índex ajustat taxa d'hospitalitzacions per patologies cròniques	* 1,20	1,00	0,26	293,0	182,8
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	* 19,12	27,67	0,44	282,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	* 88,00	61,61	0,48	281,0	177,3
Població atesa (%)	* 77,24	79,99	0,07	274,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalització per ICC	* 1,12	1,00	0,32	253,0	183,2
Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més	* 1.042,90	913,85	0,34	252,0	185,0
Població major de 14 anys en residències (%)	* 0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	* 95,75	86,93	0,60	250,0	175,3
Taxa d'hospitalització sociosanitària	* 10,49	12,74	0,35	243,0	185,0
Taxa d'urgències	* 625,19	571,87	0,37	237,0	185,0
Taxa de dies d'hospitalització	* 479,28	459,13	0,18	232,0	184,5
Taxa d'hospitalització	* 121,42	116,96	0,16	228,0	185,0
Índex ajustat regingressos patologies cròniques (30 dies)	* 1,07	1,00	0,25	223,0	182,8
Població consumidora d'IBPs de 50 anys o més (%)	* 39,14	38,47	0,11	206,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics...	* 20,50	19,58	0,44	201,0	171,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 5-C: 6,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Població atesa (%)	*	50,91	79,99	0,07	369,0	185,0
Taxa d'hospitalització sociosanitària	*	4,85	12,74	0,35	365,0	185,0
Pacients crònics complexos (%)	*	0,57	2,20	0,43	365,0	184,0
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)	*	7,14	54,64	0,37	351,0	183,8
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardí...	*	1,75	1,17	1,34	272,0	139,9
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,53	2,37	0,52	250,0	185,0
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%)	*	19,67	26,51	0,51	246,0	185,0
Dies d'estada en recursos de convallescència (%)	*	22,27	27,67	0,44	243,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics...	*	20,80	19,58	0,44	208,0	171,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics (...)	*	31,81	31,42	0,20	204,0	185,0
Índex ajustat regingressos patologies cròniques (30 dies)	*	1,03	1,00	0,25	195,0	182,8

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 5-D: 32,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Població atesa (%)	*	62,46	79,99	0,07	363,0	185,0
Pacients crònics complexos (%)	*	1,08	2,20	0,43	352,0	184,0
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)	*	8,42	54,64	0,37	349,0	183,8
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)	*	56,47	51,09	0,07	337,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalització per MPOC	*	1,21	2,11	10,08	311,0	182,7
Índex ajustat taxa hospitalitzacions potencialment evitables	*	1,26	1,00	0,34	291,0	183,5
Índex ajustat taxa d'hospitalitzacions per patologies cròniques	*	1,16	1,00	0,26	279,0	182,8
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics...	*	23,60	19,58	0,44	258,0	171,0
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,59	2,37	0,52	257,0	185,0
Índex ajustat regingressos patologies cròniques (30 dies)	*	1,13	1,00	0,25	254,0	182,8
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	*	6,62	5,66	0,65	251,0	184,2
Taxa d'hospitalització sociosanitària	*	11,11	12,74	0,35	223,0	185,0
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	*	24,49	27,67	0,44	204,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalització per ICC	*	1,04	1,00	0,32	203,0	183,2

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 5-E: 1,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Població atesa (%)	*	55,73	79,99	0,07	367,0	185,0
Pacients crònics complexos (%)	*	1,18	2,20	0,43	344,0	184,0
Taxa d'hospitalització sociosanitària	*	9,00	12,74	0,35	294,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	88,80	61,61	0,48	287,0	177,3
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,86	2,37	0,52	282,0	185,0
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	*	19,50	27,67	0,44	275,0	185,0
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Taxa de població amb polimediació (18 medicaments o més)	*	23,10	22,93	0,84	218,0	181,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics (...)	*	32,02	31,42	0,20	212,0	185,0
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%)	*	24,99	26,51	0,51	199,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 6-D: 30,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es	Ordre ABS 2016
Índex ajustat regingressos patologies cròniques (30 dies)	*	1,34	1,00	0,25	344,0	182,8
Població atesa (%)	*	71,87	79,99	0,07	341,0	185,0
Dies d'estada en recursos de llarga estada socio-sanitaris (%)	*	14,01	26,51	0,51	300,0	185,0
Taxa de població amb polimediació (18 medicaments o més)	*	36,80	22,93	0,84	295,0	181,0
Pacients crònics complexos (%)	*	1,61	2,20	0,43	275,0	184,0
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,51	2,37	0,52	247,0	185,0
Índex ajustat taxa hospitalitzacions potencialment evitables	*	1,11	1,00	0,34	247,0	183,5
Índex ajustat taxa hospitalització per ICC	*	1,10	1,00	0,32	245,0	183,2
Índex ajustat taxa d'hospitalitzacions per patologies cròniques	*	1,10	1,00	0,26	244,0	182,8
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	71,00	61,61	0,48	221,0	177,3
Taxa d'urgències a CUAP	*	68,69	125,99	1,46	210,0	185,0
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)	*	61,76	59,27	0,16	198,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de BARCELONA 7-B: 204,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es	Ordre ABS 2016
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)	*	0,00	54,64	0,37	357,0	183,8
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardí...	*	2,31	1,17	1,34	299,0	139,9
Població atesa (%)	*	76,06	79,99	0,07	295,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	*	8,35	5,66	0,65	291,0	184,2
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)	*	66,78	59,27	0,16	289,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	*	8,34	6,76	0,70	271,0	184,5
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	80,53	70,70	0,23	268,0	185,0
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,65	2,37	0,52	259,0	185,0
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)	*	52,82	51,09	0,07	255,0	185,0
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Pacients crònics complexos (%)	*	1,77	2,20	0,43	235,0	184,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics...	*	21,86	19,58	0,44	229,0	171,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	144,63	134,84	0,31	222,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	70,50	61,61	0,48	220,0	177,3
Índex ajustat taxa hospitalització per ICC	*	1,06	1,00	0,32	219,0	183,2
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes	*	78,00	75,12	0,43	217,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	*	157,00	154,37	0,41	216,0	185,0
Taxa d'urgències hospitalàries	*	471,38	445,88	0,35	214,0	185,0
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	*	24,84	27,67	0,44	201,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de CENTELLES: 271,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris (%)	*	1,84	26,51	0,51	367,0	185,0
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)	*	59,78	51,09	0,07	361,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	*	303,25	154,37	0,41	358,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	207,42	134,84	0,31	345,0	185,0
Nombre visites per habitant	*	8,37	6,59	0,21	336,0	185,0
Taxa de població amb polimediació (10 medicaments o més)	*	2.012,20	1.431,93	0,31	333,0	184,5
Població consumidora d'antibiòtics (%)	*	32,61	27,73	0,15	323,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	*	10,97	6,76	0,70	316,0	184,5
Població consumidora d'IBPs de 50 anys o més (%)	*	42,36	38,47	0,11	309,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	*	8,93	5,66	0,65	307,0	184,2
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	3,09	2,37	0,52	296,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes	*	99,94	75,12	0,43	290,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ge...	*	39,95	25,90	0,72	290,0	185,0
Taxa d'hospitalització	*	128,14	116,96	0,16	273,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	85,33	61,61	0,48	271,0	177,3
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)	*	271,03	239,80	0,56	267,0	185,0
Taxa d'urgències a CUAP	*	132,62	125,99	1,46	259,0	185,0
Taxa de dies d'hospitalització	*	493,26	459,13	0,18	252,0	184,5
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de PERALADA: 235,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es	Ordre ABS 2016
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	*	21,31	6,76	0,70	365,0	184,5
Dies d'estada en recursos de llarga estada socio-sanitaris (%)	*	6,38	26,51	0,51	350,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ge...	*	59,49	25,90	0,72	343,0	185,0
Nombre visites per habitant	*	8,45	6,59	0,21	338,0	185,0
Índex ajustat taxa d'hospitalitzacions per patologies cròniques	*	1,28	1,00	0,26	325,0	182,8
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	*	9,88	5,66	0,65	322,0	184,2
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)	*	31,23	54,64	0,37	321,0	183,8
Índex ajustat taxa hospitalització per MPOC	*	1,22	2,11	10,08	316,0	182,7
Índex ajustat taxa hospitalització per ICC	*	1,27	1,00	0,32	307,0	183,2
Índex ajustat taxa hospitalitzacions potencialment evitables	*	1,33	1,00	0,34	306,0	183,5
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)	*	319,53	239,80	0,56	300,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)	*	202,59	123,90	0,61	296,0	184,0
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	3,04	2,37	0,52	291,0	185,0
Taxa d'hospitalització socio-sanitària	*	9,22	12,74	0,35	289,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	160,67	134,84	0,31	288,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	*	111,17	86,93	0,60	278,0	175,3
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	*	19,41	27,67	0,44	278,0	185,0
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Taxa d'urgències a CUAP	*	119,11	125,99	1,46	247,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de TARRAGONA-8: 125,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es ✓	Ordre ABS 2016
Taxa d'urgències hospitalàries	*	686,78	445,88	0,35	348,0	185,0
Pacients crònics complexos amb PIIC (%)	*	16,80	54,64	0,37	341,0	183,8
Dies d'estada en recursos de convalsència (%)	*	13,52	27,67	0,44	333,0	185,0
Població atesa (%)	*	73,23	79,99	0,07	330,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	85,73	70,70	0,23	313,0	185,0
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)	*	68,03	59,27	0,16	306,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	*	121,00	86,93	0,60	295,0	175,3
Taxa d'urgències	*	704,51	571,87	0,37	288,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes	*	87,88	75,12	0,43	253,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions vinculades a pro...	*	6,17	5,66	0,65	232,0	184,2
Taxa de dies d'hospitalització	*	477,29	459,13	0,18	228,0	184,5
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)	*	102,20	123,90	0,61	222,0	184,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	*	6,47	6,76	0,70	211,0	184,5
Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més	*	948,77	913,85	0,34	202,0	185,0

Objectiu 3er. Resultats per ABS

- **Posició TOTAL 2016 de VIC-2 SUD: 189,0**
- **Indicadors que destaquen amb resultats més desfavorables:**

*Indicador que pondera pel posicionament d'Ordre de les ABS		Mitjana ABS seleccionada...	Mitjana ABS 2016	CV	Ordre ABS seleccionada/es	Ordre ABS 2016
Dies d'estada en recursos de llarga estada socio-sanitaris (%)	*	2,60	26,51	0,51	363,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de cataractes (dies)	*	216,17	134,84	0,31	358,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc (dies)	*	277,93	154,37	0,41	353,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardíaca (dies)	*	104,67	61,61	0,48	333,0	177,3
Índex ajustat regingressos patologies cròniques (30 dies)	*	1,29	1,00	0,25	331,0	182,8
Taxa d'urgències a CUAP	*	313,99	125,99	1,46	320,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions vinculades a processos oncològics...	*	30,33	19,58	0,44	312,0	171,0
Taxa d'hospitalització	*	130,85	116,96	0,16	296,0	185,0
Temps d'espera en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)	*	304,30	239,80	0,56	293,0	185,0
Temps de demora en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll (dies)	*	155,61	123,90	0,61	278,0	184,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cataractes	*	93,85	75,12	0,43	273,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ge...	*	32,48	25,90	0,72	270,0	185,0
Nombre visites per habitant	*	7,09	6,59	0,21	255,0	185,0
Població major de 14 anys en residències (%)	*	0,00	0,78	1,17	252,0	166,3
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)	*	52,46	51,09	0,07	245,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de cirurgia cardí...	*	1,23	1,17	1,34	229,0	139,9
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)	*	2,32	2,37	0,52	218,0	185,0
Població consumidora d'antibiòtics (%)	*	28,31	27,73	0,15	210,0	185,0
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de ma...	*	6,32	6,76	0,70	195,0	184,5



Toni Hidalgo

Higia Benchmarking SL

ahidalgo@benchmarking30.com